

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル									
									オンビステ					BC系				
									テク・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン(ゲ レンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル
ROSSIGNOL	レース	HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 165 R22	SPX 15 ROCKERACE SILVER RED	165	119	67	102	13					◎					
ROSSIGNOL	レース	HERO ATHLETE FIS SL FACTORY 157 R22	SPX 15 ROCKERACE SILVER RED	157	117	66	102	12					◎					
ROSSIGNOL	基礎	HERO MASTER LT R22	SPX 15 ROCKERACE GW MASTER	179	115	70	97	19	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	HERO MASTER ST R22	SPX 15 ROCKERACE GW MASTER	165	116	69	103	13	◎									
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE IX LTD R22	SPX 14 ROCKERACE GW SLV RD	166	123	68	103	13	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VIII TECH KONECT	SPX 14 KONECT GW B80 SLV RD	166	123	68	103	13	◎	◎								
ROSSIGNOL	基礎	SUPER VIRAGE VII MULTI KONECT	NX 12 KONECT GW B80 SLV RED	169	128	73	111	14			◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-AP2+SRED	FFD14	165	120	67	102	12.7	◎		◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-AP2	PRD12	165	120	67	102	12.7	◎		◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-CV	PRD11	165	119	66	104	12.5	○	◎	◎							
OGASAKA	オールラウンド	KS-CX	SLR10	160	119	66	104	11.7		◎	◎							
OGASAKA	基礎	TC-S+SRED	FFD14	165	116	65	102	12.6	◎				◎					
OGASAKA	基礎	TC-S+SRED	FFD14	160	116	65	102	11.8	◎				◎					
OGASAKA	レース	SL+SRED	FFD14	165	114.4	65	103.7	12.3					◎					
OGASAKA	オールラウンド	U-PE	FTD TPX12	167	119	81	109	16.7			◎							
OGASAKA	フリーライド	ET-10.8		178	135	108	126.5	17.3						◎		◎		
ELAN	基礎	ACE SLX FX		165	123	68	104	12.6	◎				◎					
ELAN	基礎	ACE SLX PLATE		165	123	68	104	12.6	◎				◎					
ELAN	オールラウンド	ACE SL11 FX		165	123	68	104	12.6		◎	◎		◎					
ELAN	オールラウンド	ACE SC9+ SX		165	130	75	110	12.8		◎	◎							
ELAN	オールラウンド	ACE SC7 SX		165	110	72	127	12.7			◎							
ELAN	オールラウンド	ACE SC7 W SX		158	108	72	126	12			◎							◎
ELAN	オールラウンド	ACE SC5 W SX		158	108	72	126	12			◎							◎
ELAN	フリーライド	PLAYMAKER 101		180	132	101	122	18.1						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 108		175	141	107	121	18.8						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 102		175	136	101	116	17.7						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 96 BE		175	131	95	112	16.8						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 100 W		168	134	100	114	16.6						◎			◎	
ELAN	フリーライド	RIPSTICK 94 W		168	129	94	109	15.8						◎			◎	◎
FISCHER	レース	RC4 WC NZ GSMAS AK	Z17	183								◎						
FISCHER	レース	RC4 WC NZ SL M MPL	Z17	165									◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ LT SF+Z12GW	Z12GW	173	108	66	96	17.5				◎						
FISCHER	基礎	RC4 NZ LT P M+Z13D	Z13D	173	108	66	96	17.5	◎			◎						
FISCHER	基礎	RC4NZ ST SFY+Z12GW	Z12GW	160	116	66	101	12		◎			◎					
FISCHER	基礎	RC4NZ ST SFB+Z12GW	Z12GW	165	118	66	104	13		◎			◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ ST P M+Z13D	Z13D	160	116	66	101	12	◎				◎					
FISCHER	基礎	RC4 NZ ST P M+Z13D	Z13D	165	118	66	104	13	◎				◎					
FISCHER	基礎	RC4 NOIZE MP+Z13DM	Z13DM	173	111	66	100	15	◎			◎						
FISCHER	基礎	RC4 ST LYPR +Z11	Z11	163	117	68	105	13					◎					
FISCHER	オールラウンド	THE CURV NOIZE	Z13GW	171	118	72	103	16			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURV NZ DTX+Z12	Z12	164	118	72	103	15			◎							
FISCHER	オールラウンド	THE CURV DTI +RS11	RS11	164	120	70	102	13			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURV GT80+RSW11	RSW11	166	128	80	111	14			◎							
FISCHER	オールラウンド	THECURVGT76+RSW10	RSW10	166	124	76	107	14			◎							
FISCHER	フリーライド	NOTHING	ATKLT11GW	176	141	111	132	21						◎		◎		
FISCHER	フリーライド	RANGER 108	ATTACK 14 MN	178	142	108	133	17								◎		
FISCHER	フリーライド	RANGER 102	ATTACK 11	176	137	102	127	18								◎		
FISCHER	フリーライド	RANGER 96	ATTACK 14 MN DEMO	173	128	96	119	17								◎		
FISCHER	フリーライド	RANGER 90	ATTACK 11 MN DEMO	170	124	90	114	16								◎		
SALOMON	基礎	S/LAB EQUIPE SL + ICON 12 GW	ICON 12GW	165	121	68	104	13	◎				◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL PRO + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13	◎				◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL 12 + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13	◎	◎	◎		◎					
SALOMON	基礎	EQUIPE SL 10 + MI12 GW	MI12 GW	165	121	68	104	13		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 10 + MI12 GW	MI12 GW	165	120	72	105	14		◎	◎							
SALOMON	オールラウンド	S/MAX 12 + I12 GW	I TL12 GW	165	121	68	104	13		◎	◎							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 66 + MI12 GW	MI12 GW	170	120	66	104	13		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	170	125	76	109	14		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT PRO 76 + MI12 GW	MI12 GW	177	125	76	109	15		◎	◎							
SALOMON	オールラウンド	ADDIKT + MI12 GW	MI12 GW	163	123	72	103	13		◎	◎		◎					
SALOMON	オールラウンド	STANCE PRO 86	MI12 GW	169	124	86	106	15			◎					◎		
SALOMON	オールラウンド	STANCE PRO 86	MI12 GW	177	125	86	107	17			◎					◎		
SALOMON	フリーライド	S/LAB QST BLANK + STRIVE 14 MN Demo		186	139	112	128	19						◎				

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					トップ	センター	テール		オンビステ				BC系					テク・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン(ゲ レンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル										
					トップ	センター	テール		オンビステ					BC系					
									テック・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン(ゲ レンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル	
VÖLK	基礎	RACETIGER GS 173	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	173	115	67	98	16.4					◎						
VÖLK	レース	RACETIGER SL R FIS WC-PLATE 165	WC+COMP 16 RD	165	118.5	65	101	12						◎					
VÖLK	レース	RACETIGER SL R FIS FLAT (WGD) 165	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	165	118.5	65	101	12						◎					
VÖLK	基礎	RACETIGER SL MASTER WC-PLATE 165	COMP16 GW MASTER	165	125	67	102	12.8						◎					
VÖLK	基礎	RACETIGER SL 160	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	160	125	67	102	12						◎					
VÖLK	基礎	RACETIGER SL 165	RMOTION-T 12 BK/FLO-RD	165	125	67	102	12.8						◎					
VÖLK	オールラウンド	RACETIGER MC BLACK 169	Vmotion 12 GW	169	124	71	102	14.5			◎								
VÖLK	オールラウンド	RACETIGER MC BLUE 162	VMOTION 12 BL	162	124	71	102	13.1			◎								
VÖLK	オールラウンド	RACETIGER SC 158	Vmotion 12 YW	158	124.7	69	103	11.8			◎								
VÖLK	オールラウンド	RACETIGER SC WHITE 165	Vmotion 12 GW	165	124.7	69	103	13			◎								
VÖLK	基礎	PEREGRINE 72 168	RMotionT 12 black	168	122	72	103	19.4/13.6/16.2	◎										
VÖLK	オールラウンド	PEREGRINE 80 172	Lowride 12 TCX (red)	172	126	80	109	25.1/14.1/21.9			◎								
VÖLK	オールラウンド	SHINE 76 VMOTION 154	VMotion 10 Lady (wt - copper)	154	124	76	105	12.7			◎								◎
VÖLK	バックカントリー	REVOLT 112 178	Griffon 13 D 120mm	178	134	112	126	18.9/17.4/18.0										◎	
VÖLK	バックカントリー	REVOLT 101 FLAT 175	Griffon 13 D 110mm	175	133	101	115	22/16.9/19.7										◎	
VÖLK	フリーライド	M7 MANTRA FLAT 177	Griffon 13 D 100mm	177	139	96	121	25/40/16.8/21.8			◎								
VÖLK	フリーライド	MANTRA 88 FLAT 170	Griffon 13 D 90mm	170	134	88	114	26.3/14.7/23.3			◎								
VÖLK	フリーライド	M7 MANTRA W FLAT 163	Squire 11 TCX D 100mm	163	139	96	121	22.9/36.6/13.7/17.9			◎								◎
VÖLK	フリーライド	BLAZE 104 TEAL FLAT 172	Griffon 13 D 120mm	172	143	104	128	19.2/35.2/15.2/20.4			◎								
VÖLK	フリーライド	BLAZE 94 BLACK FLAT 165	Squire 11 TCX D 100mm	165	133	94	118	18.3/30.8/13.7/18.4			◎								
ATOMIC	レース	REDSTER G9 RSM	ICON RS 12	183	105	67.5	89	24	◎	◎				◎					
ATOMIC	オールラウンド	REDSTER S9RS RVSK S	ICON RS 12	165	118	68	104	12.5	◎	◎	◎			◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1			◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i PRO	ICON RS 12	157	118.1	65.4	102.2	11			◎	◎		◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	165	118	68	104	12.5	◎	◎	◎			◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	165	118	68	104	12.5			◎			◎					
ATOMIC	基礎	REDSTER S8i RVSK C	I 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9	◎			◎							
ATOMIC	基礎	REDSTER Q9i RVSK S	I 12 GW	167	125	75	109	13.4			◎								
ATOMIC	レース	REDSTER S9 FIS M 165	ICON RS 12	165	119	66.1	103.5	12.1						◎					
ATOMIC	オールラウンド	REDSTER X7 RVSK C	MI 12 GW	168	113	69	100.5	14.4			◎								
ATOMIC	オールラウンド	VOLANT 9000	I 12 GW	168	116	72	103.5	16.5			◎								
ATOMIC	基礎	REDSTER S9i RVSK S	I 12 GW	160	116.5	68	102.5	11.9		◎	◎			◎					
ATOMIC	オールラウンド	REDSTER X9S RVSK S	I 12 GW	174	114	65	99.5	14.8			◎								
ATOMIC	フリーライド	MAVERICK 96 CTI Bright Sil/B	STRIVE 13 GW R	179	129	96	114.5	18								◎			
ATOMIC	フリーライド	MAVEN 94 CTI DARK SLATE	STRIVE 11 GW R	158	124.5	94.5	110	15								◎			
ATOMIC	フリーライド	BENT CHETLER 120	SHIFT* 10 MN DEMO	184	143	120	134	19						◎					
ATOMIC	フリーライド	BENT 100	SHIFT* 10 MN DEMO	179	128.5	100	119	19						◎					
ATOMIC	バックカントリー	BACKLAND 109 CONCRETE/Black	SHIFT* 10 MN DEMO	184	135	109.5	124	19						◎					
ATOMIC	バックカントリー	BACKLAND 101 W	SHIFT* 10 MN DEMO	164	127	101.5	119.5	17						◎					◎
ATOMIC	オールラウンド	CLOUD C8	M10GW	157	116.5	72	101.5	13.1						◎					◎
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S13		165	121	67	105	13	◎	◎				◎					
VECTORGLIDE	基礎	MAXI S12		160	120	67	104	12	◎	◎				◎					
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M24		185	109	65	87	23	◎	◎									
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M21		180	110	65	88	21	◎	◎			◎						
VECTORGLIDE	基礎	MAXI M19		175	110	65	91	18	◎	◎			◎						
VECTORGLIDE	フリーライド	Intimacy		188	140	110	130	26							◎				
VECTORGLIDE	フリーライド	Intimacy		180	137	106	120	22							◎				
VECTORGLIDE	バックカントリー	Genius narrow		185	140	115	130	33							◎				
VECTORGLIDE	バックカントリー	Aventura Standard		185	135	100	120	20									◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve pro		186	135	107	128	25						◎			◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve pro		180	135	107	128	23						◎			◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		186	135	107	128	25						◎			◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		180	135	107	128	23						◎		◎	◎		
VECTORGLIDE	フリーライド	Polarve		170	135	107	128	21						◎		◎		◎	
VECTORGLIDE	オールラウンド	MAKE BC		180	127	96	117	22.7							◎		◎		
VECTORGLIDE	オールラウンド	MAKE BC		172	127	96	117	21.5								◎		◎	
ID one	基礎	TR-TT		165	119	66	103	12.6	◎	◎									
ID one	オールラウンド	FR-TM		165	112	66	100	13.8		◎	◎								
ID one	オールラウンド	FR-XP		168	116	78	106	17.4								◎			
ID one	フリーライド	FR-MX		167	106	68	94	17.6										◎	
ID one	モーグル	MR-G		168	95	62	85	19.7										◎	
ID one	オールラウンド	SR-M		160	106	68	94	16										◎	

ブランド	タイプ	スキー板機種名	ビンディング機種名	サイズ	サイドカット			ラディウス	おすすめ対象者モデル									
									オンビステ					BC系				
									テク・クラ	1級～2級 程度	オール ラウンド	GS/大回り	SL/小回り	パウダー	ツアー	ライトオール マウンテン(ゲ レンデ パウダー)	フリー スタイル	レディス モデル
ARMADA	フリーライド	ARV106		180	132	106	125	20								◎		
ARMADA	オールラウンド	ARV100		179	128	100	120	18								◎	◎	
ARMADA	フリーライド	WHITEWALKER108		180	134	108	129	16.5							◎	◎	◎	
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 92		172	132	92	118	16.5			◎						◎	
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 82		176	128	82	110	15.9			◎							
ARMADA	オールラウンド	ANTIMATTER 75 W+STRIVE11 DEMO	STRIVE11 DEMO	168	126	75	110	13.5			◎							
ケスレ	基礎	26-27 RX12 SL Raceplate	K14 FF ST	165	122	68	104	12.7	◎	○			○					
ケスレ	基礎	25-26 RX12 SL prem	K12 TRI GW	165	122	68	104	12.7	◎	◎			○					
ケスレ	基礎	25-26 RX11 prem	K12 TRI GW	165	122	68	104	12.7	○	◎			○					
EXTREM	フリーライド	FACTORY 112	GRIFFON 13	185	142	111	131	20.5						◎				
EXTREM	フリーライド	FACTORY 102	GRIFFON 13	184	132	102	121	21						◎				
EXTREM	オールラウンド	FORMULA 88	GRIFFON 13	182	132	88	120	12.5			◎							
EXTREM	オールラウンド	FORMULA 88	GRIFFON 13	174	131	88	119	11			◎							
EXTREM	オールラウンド	FORMULA 88	GRIFFON 13	166	129	88	117	11			◎							
EXTREM	オールラウンド	ICON 90	SQUIRE 11	169	123	90	114	16			◎							◎
EXTREM	オールラウンド	ICON 90	SQUIRE 11	163	122	90	113	15			◎							◎
EXTREM	バックカントリー	ICON 96	SQUIRE 11	165	126	96	114	16								◎		◎
EXTREM	バックカントリー	ICON 96	SQUIRE 11	158	125	96	113	15								◎		◎
EXTREM	バックカントリー	ICON102	SQUIRE 11	176	131	102	120	20						◎				◎
EXTREM	バックカントリー	DRIFTER 102	GRIFFON 13	176	131	102	120	20							◎			
EXTREM	フリーライド	FACTORY 112	なし	185	142	111	131	20.5						◎				
EXTREM	フリーライド	FACTORY 102	なし	184	132	102	121	21						◎				
EXTREM	フリーライド	FACTORY 96	GRIFFON 13	186	130	96	119	18						◎				
EXTREM	バックカントリー	ICON102	SQUIRE 11	167	130	102	119	19						◎				◎
EXTREM	バックカントリー	DRIFTER 96	GRIFFON 13	186	130	96	119	18							◎			

ブランド	ブーツ機種名
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 24.5
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 25.5
DALBELLO	DRS WC S DEEP GREEN 26.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 24.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 25.5
DALBELLO	DRS 130 DEEP GREEN 26.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 24.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 25.5
DALBELLO	VELOCE SPACE 120 DUAL 26.5
K2	Cortex 130 Zonal BOA 25.5
K2	CORTEX TEAM ZONAL BOA (120) 26.5
K2	RECON ELITE ZONAL BOA (130) 27.5
K2	ANTHEM ZONAL BOA 95 23.5
K2	Cortex 105 W Zonal BOA 24.5
K2	Mindbender 130 BOA 25.5
K2	Mindbender 120 BOA 26.5
K2	Mindbender 105 W BOA 24.5